



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике

25 июня 2024г., 14 час. 00 мин.

г. Ижевск

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов»** (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 54 с углубленным изучением отдельных предметов») ИНН 1834300324 ОГРН 1021801584650, юридический адрес: 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 25; осуществляющее деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием, о проведении профилактического визита по адресу: 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 25
чрезвычайно высокая категория риска, объект контроля – соблюдение обязательных требований.
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):
426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 25
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 07 июня 2024г. по 24 июня 2024г.
Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 07.02.2023г. №73/п, Приложения 3
с 10 июня 2024г. по 24 июня 2024г.
Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: лабораторные исследования блюд, санитарно-эпидемиологическая экспертиза
с 07 июня 2024г. по 11 июня 2024г.
- Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Филипповой Е.Р., заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Нечаевой С.Л.

Генеральный директор

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
- 2) эксперты (экспертные организации): Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015г., Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015г.»

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор школы Соротокина Марина Анатольевна, начальник лагеря Поткина И.А.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, в следующие сроки: 07 июня 2024г
- 2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 07 июня 2024г
- 3) испытание в следующие сроки с 07 июня 2024г. по 18 июня 2024г.
- 4) экспертиза в следующие сроки: с 07 июня 2024г. по 18 июня 2024г.
- 5) истребование документов в следующие сроки: 07 июня 2024г

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица;
- документы, подтверждающие наличие прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра на работников лагеря с дневным пребыванием детей (личные медицинские книжки сотрудников), список сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенической аттестации, штатное расписание;
- количество детей в лагере с дневным пребыванием;
- документы, подтверждающие фактические площади помещений лагеря с дневным пребыванием детей;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, технологическую документацию (технологическая карта, технико-технологическая карта, сборники рецептов блюд) на все блюда по меню за 07.06.2024г.;
- разработанное и утвержденное меню, ведомость контроля за питанием детей лагеря с дневным пребыванием детей, фактическое меню питания детей за период с 30.05.2024 по 07.06.2024;
- информацию о наличии детей с пищевыми особенностями и требующие индивидуального питания;
- информацию о режиме функционирования в лагере с дневным пребыванием детей, о количестве приемов пищи в течении дня, график питания;
- режим дня детей в лагере с дневным пребыванием.

11. При проведении профилактического визита выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: нет.

Лагерь с дневным пребыванием на 120 детей работает с 30.05.2024г. по 28.06.2024г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике № 18.УЦ.03.000.М.000192.04.24 от 03.05.2024г. Организовано 5 отрядов. Расположение детей в классных комнатах, находящихся на 2-ом этаже школы. Термометры имеются в каждом кабинете. Для организации лагеря задействованы так же спортивный зал, актовый зал, столовая, рекреация, музыкальная комната, медицинский кабинет, процедурный кабинет. Ремонтные работы на момент проведения осмотра не проводятся. Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы унитазами, раковинами для мытья рук с мылом и бумажными полотенцами. Туалетной бумагой обеспечены. Имеется комната с подводом холодной и горячей воды для разведения и хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. В качестве моющего средства используется жидкое мыло «Милана», в качестве дезинфицирующего средства – таблетки «Дез хлор». Соки годности препаратов не истекли, инструкции по применению и разведению препаратов имеются, рабочие растворы готовятся непосредственно перед использованием, не хранятся. Питание в столовой 2-х разовое в одну смену. Организатор питания – ООО «Школьник». Перед входом в столовую установлено 8 раковин для мытья рук, обеспеченные мылом, электросушители рук – 3 ед., 2 устройства с бумажными полотенцами. Питьевой режим – кулер на 2-ом этаже и кипяченая вода в столовой. На момент осмотра в кулер заправлена ёмкость в водой питьевой негазированной «ЛуЧистая» Aqualiti с датой розлива 04.06.2024г., декларация о соответствии воды представлена. Срок действия декларации до 2028г. График обработки кулера вывешен. Стаканчики одноразовые. В столовой в наличии чайник с кипячёной водой комнатной температуры. График замены воды ведётся (в 08ч., 11ч. и 14ч.). В обеденном зале на 160 посадочных мест столовая мебель исправная. Уборку столов проводит сотрудник школы. Для протирания столов выделена промаркированная ёмкость, ветошь.

Согласно экспертного заключения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 18.06.2024г. № 977 установлено: утвержденное меню и фактический рацион питания детей в лагере с дневным пребыванием возрастной группы 7-11 лет соответствует требованиям п. 5.2. раздела V, раздела VIII п. 2.8., п. 8.1., п. 8.1.3., п. 8.1.5, п. 8.1.2., п.8.1.6., п. 8.1.4., прил. 6,8,10, табл. 1,3; прил. 9, табл. 1,3, п. 8.1.9. прил. 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» № 18-01/18824-24, 18-01/18826-24-18-01/18830-24, от 17.06.2024г. общая фактическая калорийность обеденного рациона от 07.06.2024г. соответствует гигиеническим нормативам согласно требованиям п.8.1.2., прил. 10, таб. 1 и таб. 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» № 18-01/18822-24-18-01/18823-24 от 18.06.2024г. исследованные 2 блюда обеда по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протокола лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» № 18-01/18521-24 от 14.06.2024г., исследованная проба воды водопроводной соответствует по микробиологическим показателям гигиеническим нормативам.

Согласно экспертного заключения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» № 976 от 18.06.2024г. работники лагеря с

дневным пребыванием детей в МБОУ «СОШ №49» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, 18 соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с п 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 34,36).

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 07 июня 2024г;

- Экспертное заключение № 976 от 18.06.2024г;

Экспертное заключение № 977 от 18.06.2024г;

- Протокол испытаний № 18-01/18824-24, 18-01/18826-24-18-01/18830-24 от 17.06.2024г (калорийность);

- Протокол испытаний № № 18-01/18822-24-18-01/18823-24 от 18.06.2024г (блюда на микробиологические показатели);

- Протокол испытаний № 18-01/18521-24 от 14.06.2024г. (вода водопроводная на микробиологические показатели);

- Протокол испытаний №18-01/18831-24В. от 17.06.2024г. (блюдо на содержание витамина).

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Нечаева С.Л.

С актом ознакомлен(а) и получил(а)

« _____ » _____ 2024г. _____
(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)